
目录

1 反作弊教程	1
2 脚本教程	3
3 Hsmod 教程	7
4 一点防封意见	11
5 云电脑挂机配置	13
6 多开教程	15
7 挂机心法	16

作者：婴池，监工

1 反作弊教程


1) 如何打反作弊补丁（只删除反作弊文件不打补丁，会导致无法登录）


- 手动打补丁：



反作弊补丁在群文件

双击后会弹出运行命令框，输入炉石传说文件所在地址即完成





- 自动打补丁:

点击中控补丁一栏的反作弊按钮即可自动完成这一流程。



反作弊补丁原理: 删除炉石游戏目录里的文件


Hearthstone\Hearthstone_Data\Plugins\x86\libacsdk_x86.dll

libacsdk_x86.dll 这就是反作弊文件

« Hearthstone_Data > Plugins > x86					搜索"x86"
名称	修改日期	类型	大小		
audioplugin_fluxer.dll	2024/10/11 12:26	应用程序扩展	540 KB		
blz_commerce_sdk_plugin.dll	2024/9/20 14:38	应用程序扩展	1,848 KB		
blz_otel_interface_wrap.dll	2024/9/20 14:38	应用程序扩展	919 KB		
tracert_plugin.dll	2024/9/20 14:35	应用程序扩展	226 KB		
W8TouchDLL.dll	2024/9/20 14:34	应用程序扩展	14 KB		

2 脚本教程

第一步：下载脚本（群文件）



将下载好的 zip 文件解压，其中有三个文件



脚本主体在 8.77 文件中

第二步：更换中控

将 8.77 文件中的炉石中控.exe 删除

将第一步下载的炉石中控 8.7.exe 放入 8.77 目录下

第三步：脚本设置



该界面设置要挂机的模式以及卡组名称，同时可以急速互投至互投区刷金头

挂经验建议在狂野，多投降到互投区附近再挂策略卡组或者想刷胜场的职业



该界面下有天梯对战策略，相应对战卡组如下：

【狂野】快攻暗牧：

AAEBAa0GApG8Arv3Aw6hBJEP6bADurYD184Do/cDrfcDjYEE3aQFxFxKgG/KgG17oG1cEG3PMGAAA=

【标准】元素法：

AAECAf0EArSnBr2+Bg6WtwXyxAWx/gXf/gXUIQbxmwaYnQayngbTngbBnwbMogbi pgaozgbt5gYAAA==

【狂野】剑鱼贼：

AAEBAaIHApG8AsekBg6MAvsP6bADqssD890DiskEmtsE16MF07IFv/cF1p4G/KUG/KgGyfQGAAED87MGx6QG9rMGx6QG6N4Gx6QGAAA=

【狂野】锁喉剑鱼贼：

AAEBAaIHApG8AsekBg77D+XRAr+uA+mwA6rLA470A4rJBjrbBNejBb/3BdaeBvylBv yoBsn0BgABA/OzBsekBvazBsekBujeBsekBgAA

【狂野】暗龙牧：

AAEBAcz8BQSRvAK79wPHpAaiswYNoQSRD+4RmLYD184Do/cDrfcDssEE3aQFlaoFxp wG6qgG3PMGAAED87MGx6QG9rMGx6QG6N4Gx6QGAAA=

【狂野】偶数萨：

AAEBAaolBjPN9AKdowOywQSx2QTHpAYMvvgbWD9qlA/q0BIbUBKrZBL3IBPTyBaL6 BcOPBpyeBsGeBgABA/OzBsekBvazBsekBujeBsekBgAA

【狂野】奥秘法：

AAEBAf0EAA/3Dde2Auu6Aoe9Ar6kA/SrA5HhA+efBMagBKPpBP7sBLztBP+SBduhBe joBQAA

【标准】酸快攻德：

AAECAbSKAwAPrewDs+wD7PUD9PYDrIAEslAEh58E4aQEiLIersAEqM4EgdQEntQE1t 4E3e0EAA==

【通用】酸鱼人萨：

AAECaC2+BQSo7gPblASX1ATy3QQNk+gDI0gDs+gD3ewDlfADtZ8EoqAEq6AE1bIE
ssEEws4Exc4E7tMEAA==

如要在云服务器上挂，可以考虑相应降低最大计算量、最大考虑步数、每步最大保留场面数，从而避免脚本烧绳。




挂之前最好先开炉石，再打开脚本先设置开始运行一次，确保无误再挂中控

第四步：中控设置

挂中控建议打去广告、免开门，以免炉石更新出现无法点取的广告影响挂机

挂云服务器则建议全打，可以提高脚本操作流畅性



账号配置下，点击添加天梯配置（若要使用 HsMod，中控需要勾选启用）

天梯配置

天梯对战模式：

狂野模式

天梯对战策略：

| 通用 | 暗牧

天梯对战卡组：

请配置账号

天梯挂机时间：

0

：

0

 -

23

：

59

保存

设置要挂机的模式、策略、卡组名称以及时间

兄弟均为免费分享，不存在任何形式的收费，谨防受骗

3 Hsmod 教程

第一步：下载群文件的 HsMod.rar



将下载好的 rar 文件解压，其中有四个文件

BepInEx	2024/11/14 19:36	文件夹	
unstripped_corlib	2024/11/14 19:36	文件夹	
doorstop_config.ini	2024/10/31 18:40	配置设置	1 KB
winhttp.dll	2022/7/19 20:28	应用程序扩展	21 KB

第二步：安装 Hsmod 插件

将上一步解压得到的四个文件复制到自己的炉石根目录下 Hearthstone


启动炉石，按 F4 游戏界面提示



说明安装成功了

第三步：介绍 HsMod 功能

在网页输入：<http://localhost:58744/>或者按住 ctrl 点击 [HsMod - index](#)



就会进入到 HsMod 索引界面

上面主要信息、卡包信息、卡牌收藏等功能就不介绍了，自己使用的时候可以

自行查看，重点介绍配置修改

HsMod 开始使用前，先注意关闭一些设置，如齿轮（这是存在被封案例的）

启用变速齿轮	false	变速齿轮倍速	0
--------	-------	--------	---

其他功能被封情况目前还未所知，如担忧不了解，可以自行关闭大多数功能

同时注意关闭自动开完全包和自动分解全额（不然突然 23 年全卡就没啦，存了好久的包就没啦）

开完全部卡包	false	自动分解全额	false
--------	-------	--------	-------

常用功能有下面这些

HsMod 设备模拟可以绕开扫盘检测，达到反作弊效果

也就是前面反作弊教程部分内容（目前金币号已检测，安全!!!）

设备模拟模板	Custom	设备模拟系统	Mac	设备屏幕大小	PC	设备型号	MacBook
--------	--------	--------	-----	--------	----	------	---------


还可模拟 ios 和 android，首次使用 ios、android 登入炉石可以获得以下两款卡背，分别是 ios 纯净领域和 android 军团计划



可以在传说前显示天梯等级（稍微看下就能理解了）



还能换钻皮（金币号测试）



还能全金全异画



还有许多其他功能就不一一介绍了，若把握不定推荐先用金币号自行测试

笔者会在下面的链接持续更新最新的皮肤代码：

<https://www.yuque.com/maguaizhiku/cqdkhh/iyuexocq6qtgkkg?singleDoc>

《Hsmod 皮肤替换表（2.19 日更新）》

● Hsmod 常见问题汇总：

1.皮肤替换代码表怎么用？ Hearthstone\BepInEx\config 中找到文件 HsSkins.cfg 设置，以代码中的 a:b,c,d 为例，把 a 换成你自己有的皮肤代码然后在游戏里选择该皮肤，如果没有其他皮肤可以使用原皮。

2.怎样查询皮肤代码？浏览器打开控制网页 <http://localhost:58744/>，点皮肤信息查询代码。如果插件正确安装，控制网页就可以在游戏运行时正常打开。（大部分浏览器都可以使用快捷键 Ctrl+F 进行查询）

3.如何打开文件 HsSkins.cfg？右键选择打开方式——记事本。

4.为什么我按照教程设置之后并没有实现随机皮肤的效果？ Ctrl+S 将文件 HsSkins.cfg 保存，再进入游戏按 F4 同步。

5.皮肤对照表的第一行中 2-12 是什么意思？ 除去注释掉的第一行，2-12 指第二行到第十二行，分别代表了对应的职业，方便各位自己进行更改。第十二行之后都是酒馆战棋不同英雄的皮肤，如果不玩酒馆战棋可以自行删除。

6.使用随机皮肤 hsmod 是否需要额外设置？ 不需要，只要正确修改文件 HsSkins.cfg 就可以实现随机皮肤。

7.使用换肤是否有封号的风险？ 换肤的修改都是在本地进行，在我目前的使用中并没有出现任何问题。

tips：原皮的名称可以进入游戏点开收藏查看，比如死亡骑士的原皮名字就是巫妖王。

另外代码中 a:b,c,d 里的符号:和,记得使用英文符号，输入法切换英文输入或者是直接粘贴我的都可以。

4 一点防封意见

现在被封主要有两点，一是被他人举报，二是炉石全盘检测，三是数据异常（可能是挂机时间过长）

如何规避举报风险：

1. 最安全的莫过于上传说后探底挂经验，基本全是脚本不会被举报。（这里建议狂野 DK 和脚本战，可以顺便挂个 DK 金头，胜率也比较稳定）

	合计	战士	萨满	盗贼	圣骑	猎人	德鲁伊	术士	法师	牧师	恶魔猎手	死亡骑士
胜场:	87	9	7	9	9	1	3	13	7	9	8	12
败场:	76	12	4	2	10	0	6	11	8	11	1	9
胜率:	53%	43%	64%	82%	47%	100%	33%	54%	47%	45%	89%	57%
环境:	100%	13%	7%	7%	12%	1%	6%	15%	9%	12%	6%	13%

【狂野】脚本战（作者婴池）：

AAEBAQclm8sCo6UFxscFhpQGx6QG+skGyuUG6e0GC/68As2+A4j0A/DNBe39Bd6NBpCXBpyeBqS7BsHhBt3zBgABA/WzBsekBvezBsekBujeBsekBgAA

【狂野】DK:

AAEBAfHhBASoigSG5ATGxwWT+wUNkOQEkeQEhfYEh/YEsvcEs/cEmIEFrqEF0J4G1J4G/7oGIM8G0+UGAAA=

2. 脚本上传虽安逸，但是脚踩真人上分，这举报风险大家都理解吧。（建议狂野暗牧、偶数萨）目前举报过审很快，极不建议挂上分卡组。

【狂野】快攻暗牧：


AAEBAa0GApG8Arv3Aw6hBJEP6bADurYD184Do/cDrfcDjYEE3aQFxKgG/KgG17oG1cEG3PMGAAA=

【狂野】偶数萨：


AAEBAaolBjPN9AKdowOywQSx2QThpAYMvgbWD9qlA/q0BIbUBKrZBL3IBPTyBaL6BcOPBpyeBsGeBgABA/OzBsekBvazBsekBujeBsekBgAA

如何规避检测风险：


首先是战网设置（这很关键）



点击齿轮选项-游戏设置



到下载界面，设置从不自动更新，可以防止炉石自动更新。偶尔炉石的热补丁会导致 libacsdk_x86.dll 反作弊文件的自动生成, 从而检测兄弟脚本运行导致被封。



也有人说中控登录总是需要手机验证，问题就出在这地方，需要记住登录的电子邮箱和手机号，始终保持登录状态

如何规避数据异常：

减少挂机时间，建议一天尽量不超过 12h。这一点被封可能性很多，见仁见智，依据自己的经验去规避这点。

5 云电脑挂机配置

最低配置：2c2g。在该配置下，仅可维持脚本的基本运行，cpu 占用长时间达到 100%，并且可能出现黑屏。在场面较大，或是随机性较多的场景下，烧绳是不可避免的。

推荐配置：4c8g。

双开配置：8c16g。笔者实测在该配置下，双开 cpu 占用维持在 70%上下，计算量大时可升至 90%左右。

因此，如果你使用的云电脑配置较低，请使用 hsmmod 去除所有特效，并参考以下方法修改 hb 的参数设置，以减少计算量，尽可能降低挂机所需要的性能。

1.DefaultRoutineSettings.cs

```
/// <summary>  
/// AI值.  
/// </summary>  
[DefaultValue(500)]  
public int MaxWide
```

```
/// <summary>  
/// 最大考虑步数  
/// </summary>  
[DefaultValue(4)]  
public int MaxDeep
```

```
/// <summary>
/// 每步最大保留场面数
/// </summary>
[DefaultValue(10)]
public int MaxCal
```

2.Ai.cs

```
public class Ai
{

    public int maxdeep = 4;
    public int maxwide = 500;
    public int maxCal = 10;

    public void setMaxWide(int mw)
    {
        this.maxwide = mw;
        if (maxwide <= 0) this.maxwide = 500;
        if (maxwide <= 100) this.maxwide = 100;
        this.mainTurnSimulator.updateParams(maxdeep, maxwide, 0);
    }

    public void setMaxDeep(int mw)
    {
        this.maxdeep = mw;
        if (maxdeep <= 0) this.maxdeep = 4;
        if (maxdeep <= 2) this.maxdeep = 2;
        this.mainTurnSimulator.updateParams(maxdeep, maxwide, 0);
    }

    public void setMaxCal(int mw)
    {
        this.maxCal = mw;
        if (maxCal <= 0) this.maxCal = 10;
        if (maxCal <= 1) this.maxCal = 1;
    }
}
```

3.HearthStudy\Settings\DefaultRoutine.json

```
"MaxWide": 500,
"MaxDeep": 4,
"MaxCal": 10,
```

对于其他通过 Windows 设置减少 cpu 占用，提高云电脑性能的方法请自行寻找。另外，不推荐在官网直接购买服务器，在淘宝等平台可以找到成本较低的云电脑。

6 多开教程

多开不需要分盘或是修改兼容性设置，笔者实测这些方法均已失效。

1) 国服账号多开

其他配置 (尽量使用默认参数，避免配置错误)


战网启动	5	秒后开始启动炉石	<input checked="" type="checkbox"/> 炉石启动后关闭战网进程
炉石启动	30	秒后开始启动脚本	<input type="checkbox"/> 多开(启动前关炉石和战网)
检测频率	5	分钟	重启次数(凌晨重置) 0/ 30 次
操作系统	Windows	炉石窗口宽高	144 X 108
Token	<input type="text"/> 获取Token		
<input type="checkbox"/> 开启微信推送	<input type="checkbox"/> 并每	2	小时推送正常状态消息 测试
补丁:	备份文件 最小化 反作弊 去广告 免开门 去特效 还原文件		

准备两套 hb 文件，配置完成后两个中控均匀勾选多开，依次点击启动即可。这样做方便多个账号的单独管理。

2) 国服与外服账号多开

因为中控不具备切换服务器的功能，加之国服外服文件不同，需要重新安装外服的战网和炉石游戏本体，设置路径后与步骤与国服多开相同。

3) 不同脚本之间的多开



如果你使用的是该中控，请不要在工作室设置一栏中勾选“允许多开”选项。这会导致和 hb 的冲突，触发该中控的卡密多开检测。

7 挂机心法

某日余挂机时，忽见一老妪现于荧屏，步履徐徐，鹤发童颜。衣袂飘飘若云雾，迥异尘寰中人。

余惊，急呼曰：“仙姑少留！弟子有一事相求。” 姬莞尔颌首。

余蹙眉而告：“仆每日挂机，惟恐封禁，惶惶然寝不安席，夜辄惊寤，如之奈何？”

姬但笑指屏侧炉石传说，倏然化烟而逝。


余方愕然未解，回首但见挂机的阿凯，其貌与老姬极似，语音亦忽变六言云：

“挂别怕，怕别挂。”



一些小问题：

- 每个版本通行证获取金币的上限为 400 级，超过之后将无法获得更多奖励。
- 每小时获取经验的理论上限为 576 点（20%通行证加成）或 480 点（无通行证加成），超过该数字均为任务奖励经验。
- 不同卡组之间获取经验的效率差异并不明显，如果你的目标只是挂满通行证，那么纠结卡组胜率毫无意义。
- 可以使用群内的计算表格合理规划挂机时间。



- 酒馆挂机并非绝对安全，只要合理挂机，天梯未见得不是更好的选择。
- 经笔者大量小号的测试和群友的反馈，第一次挂机时有极小概率会被封禁，即使打了反作弊补丁也会如此。此时往往封禁很快，一般在 24h 内就会被封。虽然这种情况出现得极少，但还是希望你能做好心理准备。

胜率与稳定性不可兼得，胜率变高就必然要冒被举报的风险。

祝大家每个版本都能安全挂满 400 级！！！！